



ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง กำหนดแบบในการแจ้งและวิธีการแจ้งเพิ่มเติมในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

เมื่อโรคฝีดาษวานร และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

บุคคลใดมีหน้าที่แจ้ง ? เมื่อพบผู้เป็นโรค หรือสงสัยว่าบุคคลนั้นเป็นโรคลักษณะ

ตามพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ให้ 1. ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล หรือ 2. ผู้ทำการชันสูตร หรือ 3. ผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่มีการชันสูตร

ภายใน 7 วัน

เหตุเกิดในพื้นที่ใด ให้แจ้งดังต่อไปนี้

- จังหวัดแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- กทม. แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

รายงานต่อให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ทราบโดยเร็ว

- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และ
- กรมควบคุมโรค

จัดทำโดย ศูนย์บริการกฎหมาย (Legal Counseling Clinic) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค



ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID - 19)) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) เพื่อให้สอดคล้องและไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เลขธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖ แนบท้ายประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) พ.ศ.๒๕๖๕ และให้ใช้เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖ แนบท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรืออากาศเอก

(อัจฉริยะ แพงมา)

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริการ กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 แบบหัตถ์ประกาศสถานการณ์แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริการ กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕

กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อาการหลัก	หลักเกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การคัดแยก	ความหมาย
26. กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)	ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต	26วิกฤต1	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีอาการ ไม่รู้สึกตัว หรือไม่หายใจ หรือไม่มีการหายใจ หรือมีอาการหายใจเฉื่อย หรือมีการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR+AED)
		26วิกฤต2	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีอาการ Airway obstruction เช่น มีเลือดหรือเสมหะปริมาณมากในปาก หายใจเสียงดังโครกคราก หรือจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจเป็นต้น
		26วิกฤต3	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีอาการ Severe respiration distress เช่น ต้องกลืน/พินิจหรือยื่นเพื่อหายใจได้ ชูดได้เพียงประโยชน์สั้นๆ หายใจมีเสียงดังซัดหรือหอบเหนื่อย หายใจเร็ว แรง และสีก ไซท์สามเนื้อช่วยหายใจ หรือ จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นต้น
		26วิกฤต4	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีอาการ Shock โดยมีอาการ อย่างน้อย 2 ข้อ : • เหนื่อยหอบตัว • ซีดและผิวเย็นซิด • หมดสติชั่วคราว/เกือบหมดสติชั่วคราวเมื่อนั่ง/ยืน • มีการไหลลดสรน้ำ • ให้ยาเพิ่มความดัน ร่วมกับ • SBP <90 mmHg, MAP < 65 mmHg ในผู้ใหญ่/เด็ก(>10ปี) หรือ • SBP <70+(อายุx2) ในเด็กอายุ 1-10 ปี หรือ • SBP <70 mmHg ในเด็กอายุ < 1 ปี
		26วิกฤต5	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีอาการ Coma/Semi-coma หรือ GCS ≤ 8 หรือกำลังชักเมื่อแรบริบที่จุดคัดแยก
		26วิกฤต6	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีอาการ ให้อุณหภูมิสูงกว่า 39 องศาเซลเซียส หรือ Oxygen Saturation แรกรับ Room Air น้อยกว่า 94 % หรือในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง กินได้น้อย มีภาวะช็อค น้ำ หรือมีอาการปอดอักเสบ เหนื่อยหอบ หายใจเร็ว ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรงหรือโรคร่วม ดังนี้ (1) อายุมากกว่า 60 ปี (2) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมปอดเรื้อรังอื่นๆ (3) ไตเรื้อรัง (4) โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด (5) โรคหลอดเลือดสมอง (6) มะเร็ง (7) เบาหวานที่คุมไม่ได้ (8) ภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม (9) ดับแข็ง (10) ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ หรือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ตามดุลยพินิจของแพทย์
	ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน	26เร่งด่วน1	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอยู่ในช่วงอายุ : • อายุ > 8 ปี : HR>100, RR>20 • อายุ 3-8 ปี : HR>140, RR>30 • อายุ 3 เดือน-3 ปี: HR >160, RR>40 • อายุ < 3เดือน: HR >180, RR>50 * SpO2 <96% (ในทุกช่วงอายุ)
		26เร่งด่วน2	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีอาการ Alteration of consciousness โดยมีอาการซึมลง เมื่อเทียบกับระดับความรู้สึกดั้งเดิม
		26เร่งด่วน3	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีอาการ ปวดมาก กระสับกระส่าย pain scale > 7
	ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง	26เร่งด่วน9	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีอาการ บาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยซึ่งมีภาวะเย็บแผลลึกหรือเย็บปวดรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติทางการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนั้นจะทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการในระยะต่อมาได้ หรือตามดุลยพินิจทางการแพทย์
		26ไม่รุนแรง9	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีอาการบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเย็บแผลไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ระยะเวลาหนึ่ง หรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเองได้ แต่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร และหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะทำให้การบาดเจ็บหรืออาการของผู้ป่วยฉุกเฉินรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ หรือ ตามดุลยพินิจของผู้คัดแยก
	ผู้ป่วยทั่วไป	26ทั่วไป9	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีอาการเจ็บป่วยแต่ไม่ใช่วิธีฉุกเฉิน ซึ่งอาจรอรับหรือเลือกสรรกรบริการสาธารณสุขในเวลาทำการปกติ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนตาม หรือตามดุลยพินิจของผู้คัดแยก
ผู้รับบริการสาธารณสุขอื่น	26อื่น ๆ 9	ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบุคคลที่มารับบริการสาธารณสุขหรือบริการอื่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร หรือตามดุลยพินิจของผู้คัดแยก	